



چک لیست بازرگانی انبار گندم
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

نام انبار:

نام بازرگان:

تاریخ انجام بازرگانی:

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرگانی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

نکات قابل توجه در بازرگانی:

۱. تمام نقاط کنترل قطعی، اصلی باید مورد بازدید و بازرگانی قرار گیرند.
۲. برای همه نقاط کنترل، در قسمت وضعیت موجود، توضیحات مورد نیاز باید به طور واضح و خلاصه نوشته شود، تا امکان پیگیری بازرگانی وجود داشته باشد.
۳. مستنداتی که در نقاط کنترل اشاره شده است تصویر برداری شود.
۴. حضور اینباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرگانی اینبار الزامی است.
۵. دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:

قطعی: اینبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش قطعی نقاط کنترل مورد بازرگانی را داشته باشد. در صورت عدم رعایت حتی یکی از الزامات قطعی، اینبار پذیرش نخواهد شد.
 اصلی: اینبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش اصلی نقاط کنترل مورد بازرگانی را داشته باشد، در صورت عدم رعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چک لیست بازرگانی نوشته شود.
 امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش اینبار حداقل ۷۵ می باشد.

۶. سه سطح رتبه بندي برای اینبارهای مورد بازدید و بازرگانی به شرح ذیل تعریف شده است:

- اینبار ممتاز: اینبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز حداقل کسب امتیاز ۹۵ از الزامات اصلی باشند.
- اینبار درجه یک: اینبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۹۵-۸۵ از الزامات اصلی باشند.
- اینبار درجه دو: اینبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۸۵-۷۵ از الزامات اصلی باشند.

دیگر موارد مهم، در قالب توصیه به اینباردار یادآوری گردد.

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۵/۰۷/۹۷	چک لیست بازرگانی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

مشخصات انبار

نام انبار	نام انبار دار (حقیقی/حقوقی)		
ظرفیت انبار	شماره تلفن ثابت (با کد شهر)		
ظرفیت اختصاص یافته به بورس	شماره تلفن همراه		
نشانی انبار	شماره دورنگار		
مساحت انبار (متر مربع)	پست الکترونیکی		
شماره پروانه احداث یا جواز تاسیس	ساعت انجام بازرگانی		
شماره پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به عنوان انبار	محصول / محصولات قابل انبارش		
نام تجاری (در صورت وجود)	نحوه نگهداری	نام	فله
	بسته بندی
	نوع بسته بندی		

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقشه کنترل	نقشه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
				قطعی	جاده های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروهای سنگین باید دارای سطح حرکتی صاف و با عرض حداقل ۳,۶ متر و با خط راه آهن در فاصله ۱۰۰۰ متری و از مسیل و رودخانه ها در فاصله ۷۰۰ متری وجود داشته باشد.	سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا وجود دارد.	۱-۱		
				اصلی (۳)	ارتفاع کف انبار حداقل ۱ متر بالاتر از سطح زمین باشد.	ارتفاع مناسب از سطح زمین های اطراف برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت زمین به انبار وجود دارد.	۲-۱		
				اصلی (۵)	حداقل در فاصله ۱۰۰۰ متری این مناطق قرار داشته باشد و وسایل نقلیه موتوری و خودروهای امدادی بدون موانع بتوانند به انبار دسترسی داشته باشند.	محل انبار دور از مناطق مسکونی، مدارس، فروشگاه ها، بیمارستان و بازار میوه جات و منابع آشامیدنی و حداقل اطراف انبار از سه جهت به لحاظ دسترسی خودروهای امدادی و ارسال تجهیزات ضرری در شرایط اضطرار آزاد باشد.	۳-۱		
				اصلی (۳)	کف محل تخلیه و بارگیری صاف و بدون پستی و بلندی باشد.	کف محل هایی که در آن عملیات تخلیه و بارگیری انجام می گیرد مسطح و فاقد پستی و بلندی می باشد.	۱-۲	بنچینه با پستی	۲

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقشه کنترل	نقشه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
				اصلی (۳)	مشاهده حوضچه حاوی مواد ضدغونی کننده مجاز در محل ورودی وسایل نقلیه به محوطه انبار به عمق ۱۰-۱۵ سانتی متر و طول حداقل ۳ متر	حوضچه حاوی مواد ضدغونی کننده ورودی انبار موجود می باشد	۲-۲	۶-۶ ۷-۷ ۸-۸	۲
				اصلی (۲)	جهت تخلیه و بارگیری، بارانداز مجزا وجود داشته باشد. در صورتی که بارانداز به صورت سکو باشد لبه بارانداز باید مجهز به ضربه گیر باشد.	بار انداز تخلیه و بارگیری موجود می باشد.	۳-۲		
				قطعی	از بتن مقاوم با ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتیمتر باشد.	مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا می باشد.	۱-۳		
				اصلی (۵)	کف انبار پاکیزه بوده و هیچ گونه ضایعات، زباله نشانه های رطوبت و نم زدگی مشاهده نمی شود.	پاکیزه، خشک و عاری از هر گونه رطوبت و نم زدگی و ترک خوردگی است.	۲-۳		
				اصلی (۳)	انبار باید دارای کف شور باشد و کنترل شیب از طریق فیزیکی انجام گیرد.	دارای شیب ملائم و دارای آب رو مناسب به منظور سهولت خروج آب حاصل از شستشو از انبار و جلوگیری از راکد ماندن آب، می باشد.	۳-۳	۶-۶ ۷-۷	۳

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقاطه کنترل	نقطه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
			قطعی		جنس سقف و دیوارها ماسه اندود، سیمان یا کاشی و سنگ و سرامیک و سایر موادغیرقابل نفوذ و اشتعال باشد.	سقف و دیوار داخلی از مصالح غیرقابل نفوذ، اشتعال بوده و پلاستر می باشد.	۱-۴	۶-۹ ۸-۹ ۷-۹ ۶-۹ ۵-۹ ۴-۹	۴
			قطعی		ارتفاع انبار از کف تا سقف حداقل ۵ متر باشد.	ارتفاع انبار مناسب می باشد.	۲-۴		
			اصلی (۱۰)		بر اساس مشاهده ظاهری، سقف و دیوارها سالم و بدون درز باشند	کنترل و پیش بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب باران از سقف و دیوار صورت پذیرفته است.	۳-۴		
			قطعی		بر اساس مشاهده دارای درب مناسب باشند. عرض درب حداقل ۳,۵ متر باشد.	انبار دارای درب اصلی برای ورود و خروج کالا می باشد.	۱-۵		
			اصلی (۳)		برای جلوگیری از ورود حشرات و پرنده‌گان، کلیه پنجره ها دارای تور سیمی و مشبك فلزی فلزی می باشد.	کلیه پنجره ها به تور سیمی و مشبك فلزی مجهز باشند.	۲-۵		
			اصلی (۳)		درب و پنجره ها سالم و بدون درز و شکستگی و قابلیت مسدود شدن کامل را داشته باشند	کنترل و پیش بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب باران از درب و پنجره صورت پذیرفته است.	۳-۵		
			اصلی (۲)		درب ها از جنس فلزی ایمن و در موقع بسته شدن باید کاملاً چفت و قفل شوند و ناحیه زیرین درب ها همسطح با کف باشند	درب های انبار، فلزی و از نظر ایمنی و حفظ محصول قابل اعتماد باشند.	۴-۵		
			اصلی (۲)		درب مجزا جهت خروج وجود داشته باشد. عرض دربهای حداقل ۳,۵ متر باشد	انبار علاوه بر درب اصلی، دارای درب خروج مجزا باشد.	۵-۵		

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقاطه کنترل	نقطه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
			قطعی	هواکش های انبار مشاهده شود.	انبار مجهز به هواکش باشد.	۱-۶			
			اصلی (۵)	همه هواکش ها سالم باشند و به درستی کارکرد داشته باشند. (تست شود)	هواکش ها به تعداد مناسب و سالم می باشند.	۲-۶			۶
			اصلی (۵)	هواکش بایستی مجهز به دریچه آهنه از داخل و نرده فلزی و تورسیمی از بیرون باشد.	کلیه هواکش ها دارای دریچه، تور سیمی و نرده فلزی باشند.	۳-۶			
			قطعی	دسترسی به آب اعم از لوله کشی شهری، و دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری و امکانات اینترنت.	برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود می باشد.	۱-۷			
			اصلی (۳)	داخل انبار و محوطه دارای نور کافی و مناسب باشد.	نور لازم برای داخل انبار و محوطه انبار تأمین باشد.	۲-۷			۷
			اصلی (۲)	مشخصات موتور برق اضطراری نصب شده و یا مستقر در انبار مشاهده و ثبت شود.	وجود موتور برق اضطراری برای موقع ضروری و قطع برق لازم و ضروری می باشد.	۳-۷			
			اصلی (۲)	وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش نشانی و سیستم مرکزی یا سیستم های هشدار دهنده اعلام حریق مشاهده شود. (تست و مشخصات آن ثبت شود)	انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه اعلام خطر مجهز باشد.	۱-۸			۸
			اصلی (۲)	تصویر گواهینامه های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود.	تائیدیه های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند) کالیبره باشند).	۲-۸			
			اصلی (۲)	مدارک و گواهینامه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ارائه شود.	کارکنان، آموزش های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند.	۳-۸			

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقاطه کنترل	نقطه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
				قطعی	قرارداد نگهبان ها با انباردار مشاهده گردد. تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشد.	انبار باید بصورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبان ها) باشد.	۱-۹		
				اصلی (۳)	ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه تجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسائل شب نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی سیم، لباس ویژه نگهبانی مشاهده شود.	حفاظت فیزیکی مجہز به ملزمات مورد نیاز نگهبانی می باشد.	۲-۹		
				قطعی	وجود دوربین مدار بسته در انبار و محوطه آن مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای بورس بررسی شود.	دوربین مدار بسته باید در انبار و محوطه آن موجود بوده و امکان دسترسی به آن برای بورس فراهم باشد.	۳-۹	۳-۶	۹
				اصلی (۳)	نصب یومن در محل درب اصلی ، محل تردد ماشین آلات، داخل انبار، باسکول، محل تخلیه و بارگیری بررسی شود.(دوربین ها تست شود)	دوربین مدار بسته سالم، و در همه نقاط خطر پذیر نصب شده است.	۴-۹		
				اصلی (۳)	زاویه دید مناسب دوربین ها جهت پوشش ماشین آلات، پرسنل و درب اصلی و داخل انبار مشاهده و بررسی شود.	دوربین های مدار بسته نصب شده، در زاویه دید مناسب می باشند.	۵-۹		

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقاطه کنترل	نقطه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
				اصلی (۲)	اتفاق کار انبار دار با تعییه پنجره ثابت و دید مناسب مشاهده شود.	اتفاق کار انبار دار با تعییه پنجره ثابت و دید مناسب تأمین شده است تا حتی المقدور ارباب رجوع مستقیماً به اطاق محل کار انباردار مراجعه و از عبور و مرور اشخاص متفرقه در داخل انبار جلوگیری شود.	۶-۹		
				اصلی (۲)	سیم کشی برق باید توکار یا روکار از کافال های مربع شکل باشد.	سیم کشی برق باید بصورت صحیح و ایمن انجام شده است	۷-۹		
				اصلی (۲)	وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع - خطر آتش زایی - ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ... مشاهده شود.	علائم هشدار دهنده ایمنی نصب شده اند.	۸-۹	۳-۲	۹
				قطعی	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو مشاهده شد.	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو وجود دارد.	۱-۱۰		
				اصلی (۴)	مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر مشاهده شود. (به تاریخ اعتبار توجه شود)	باسکول و ترازو کالیبره باشد.	۲-۱۰	۲-۱	۱۰
				قطعی	اتفاق کار توزین کالا مشاهده شد.	انبار دارای اتفاق کار مناسب توزین کالا می باشد.	۳-۱۰	۳-۱	

کد مستند: IME	شماره ویرایش: ۳	شرکت بورس کالای ایران	
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۷/۰۷/۱۵	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴	

امتیاز کسب شده	ارزیابی		وضعیت موجود (توضیحات)	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	معیار پذیرش	نقاط کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقطه کنترل	ردیف
	نامنطبق	منطبق							
				اصلی (۲)	وجود دماسنچ و رطوبت سنج دیجیتالی محیط انبار با قابلیت نمایش حداقل وحداکثر تغییرات مشاهده شود.(مشخصات آن ثبت شود)	امکانات و تجهیزات ثبت مداوم دما و رطوبت موجود باشد.	۴-۱۰	جهت پذیرش	۱۰
				اصلی (۲)	قرارداد نیروی انسان از جمله مسئول فنی انبار و کیفی محصول ارائه گردد.	نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد.	۵-۱۰		
				اصلی (۳)	وجود نوارنقاله ها، بالابرها، لیفت تراک متناسب با نوع بسته بندی کالا و سایر تجهیزات مورد نیاز جابجایی مشاهده و گزارش شود.	سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب کالا متناسب با نوع کالا وجود دارد.	۶-۱۰		
				اصلی (۴)	مشاهده و ارائه مستندات: - بکارگیری خدمات آزمایشگاهی انباردار با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود (رطوبت سنج) و با بکارگیری کارشناس ارزیابی کنترل کمی و کیفی کالا - یا انعقاد قرارداد همکاری با یکی از آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران	ملزومات ارزیابی کیفی کالا وجود دارد..	۷-۱۰		
				اصلی (۲)	علاوه راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده شود.	راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری نصب شده باشد.	۸-۱۰		
				اصلی (۳)	سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود.	انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد.	۹-۱۱	بنای فقایق	۱۱

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۵/۰۷/۹۷	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

جدول کسب الزامات اصلی			ردیف
امتیاز کسب شده	حداکثر امتیاز	نقطه کنترل	
	۸	محل انبار	۱
	۸	تخلیه و بارگیری	۲
	۸	کف انبار	۳
	۱۰	دیوارها و سقف انبار	۴
	۱۰	درب ها و پنجره های انبار	۵
	۱۰	تهویه هوای انبار	۶
	۵	تاسیسات زیربنایی	۷
	۶	وسایل اطفاء حریق انبار	۸
	۱۵	ایمنی انبار	۹
	۱۷	تجهیزات انبار	۱۰
	۳	سابقه فعالیت	۱۱
	۱۰۰	مجموع امتیاز	

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۵/۰۷/۹۷	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

عدم انطباق های قطعی		
ردیف	شماره بند نقاط کنترل	موارد عدم انطباق
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
تعداد عدم انطباق های الزامات قطعی موجود <input type="checkbox"/> مورد می باشد.		
عدم انطباق های اصلی		
ردیف	شماره بند نقاط کنترل	موارد عدم انطباق
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
تعداد عدم انطباق های الزامات اصلی موجود <input type="checkbox"/> مورد می باشد.		

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۵/۰۷/۹۷	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

توصیه ها

- انجام ایزولاسیون مناسب با عایق‌های ضد رطوبتی در سقف‌های مسطح و درب و پنجره با توجه به شرایط آب و هوای منطقه اطمینان حاصل شود.
- مجهز بودن هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین به یک دستگاه کپسول آتش نشانی، که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کالاها به داخل محوطه انبار وارد می‌شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند.
- پایش و کنترل دوره ای کالای نگذاری شده آلودگی به آفات انباری انجام شود.
- پایش و کنترل دوره ای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
- باید هر هفته حداقل یک بار، دور بیرونی انبار، از سوی مسئول انبار بازبینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن، نبودن آفت، رطوبت و نم زدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل شود.
- سوابق کاربرد سوموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضدغوفنی بررسی شود.
- پاکسازی کامل انبار از وجود بقایای کالای قبلی و شستشو و ضدغوفنی انبار قبل از ورود کالا به انبار و ثبت و حفظ سوابق آن بررسی شود.
- چیدمان محصولات به گونه ای انجام پذیرد که از تغییر شکل و آسیب به محصول جلوگیری شود.
- پاکسازی ضایعات و پسماند انبار حداقل یکبار در روز صورت پذیرد.
- وجود زباله‌دان به تعداد و حجم و اندازه کافی، زنگ نزن و قابل شستشو در انبار وجود داشته باشد.
- سوابق مشخصات کیفی و کمی محصول ورودی و خروجی ثبت و بایگانی شود.
- توصیه ها الزام آور است و در بازرسی های دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۳		
تاریخ ویرایش: ۱۵/۰۷/۹۷	چک لیست بازرسی انبارگندم جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

نتیجه بازرسی		
نام انباردار:	ظرفیت اختصاص یافته به بورس:	نام انبار:
<input type="checkbox"/> <u>کسب عدم انطباق:</u>	<input type="checkbox"/> <u>کسب امتیاز الزامات اصلی :</u>	
<input type="checkbox"/> وجود عدم انطباق قطعی حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و <u>کسب امتیاز الزامات اصلی</u> کمتر از ۷۵ حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و <u>کسب حداقل ۷۵ امتیاز الزامات اصلی</u> حاکی از پذیرش انبار می باشد.		پذیرش انبار
<input type="checkbox"/> عدم پذیرش <input type="checkbox"/> درجه ۱ <input type="checkbox"/> درجه ۲		رتبه انبار: <input type="checkbox"/> ممتاز

نام و نام و خانوادگی امضاء انباردار:	نام و نام خانوادگی امضاء بازرس / بازرسین:
--------------------------------------	---